

Приложение № 1
к приказу министерства образования
Саратовской области
от 03.07.2017г. №1566

АКТ

приемки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2017 -2018 учебного года
составлен «01» августа 2017 года

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат
для обучающихся по адаптированным образовательным программам п.Алексеевка
Хвалынского района_ ; год постройки 2004 год.

Министерство образования Саратовской области
412761 Саратовская область Хвалынский район п.Алексеевка улица Грошева 20
Кирсанов Андрей Владимирович (8-845-95-2-30-04)

В соответствии с приказом Министерство образования Саратовской области
от «01»августа 2017 г. № 1566 в период с «01» по «10»августа 2017 г.
комиссией Министерство образования Саратовской области
в составе:

Председатель комиссии:

И.о. министра образования Саратовской области - Седова Ирина Владимировна

Секретарь комиссии:

Начальник отдела специального образования и воспитания министерства
образования области -Ксенофонтова Елена Юрьевна .

Члены комиссии:

Заместитель министра образования области- начальник управления специального
образования и защиты прав несовершеннолетних- Калягина Галина Владимировна;

Начальник отдела правовой работы министерства образования области -Федорова
Наталья Владимировна;

Главный специалист-эксперт отдела специального образования и воспитания
министерства образования области –Розанова Наталья Владимировна ;

Начальник ПДН МВД России «Балаковское Саратовской области –
Тарасов Игорь Юрьевич ;

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Вольскому и Хвалынскому районам капитан Батраев И.Ш.

Начальник МОВО по городу Хвалынску - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
Саратовской области» майор полиции Гаврилов А.В.

проведена приемка готовности Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждение «Школа-интернат для обучающихся по
адаптированным образовательным программам п.Алексеевка Хвалынского района

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в
установленном порядке:

Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным
программам п.Алексеевка Хвалынского района
№ 3401 от «12» ноября 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное
управление от «29 »января 2016 г. № 64-64-45/016/2007-140, подтверждающее
закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного
пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «29»января 2016 г. №
64-64:58/031/2010-631 на пользование земельным участком, на котором размещена
организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «03»февраля 2009 г.,
Министерством образования Саратовской области бессрочное
Серия АА 183388 № 15 .

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной
формы и выданной «05» октября 2016 г., серия 64ЛО1,
№ 0002688, регистрационный номер № 2941
Министерство образования Саратовской области
срок действия лицензии – бессрочная .

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с от «19» января 2017 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «12»августа 2009 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на _____ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2017 году:

а) капитальных ремонтов объектов - __0__, в том числе:
(всего)

б) текущих ремонтов на 3 объектах, в том числе:

выполнены хозяйственным способом

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – имеется (ремонт кровли, ремонт системы вентиляции).

Проведение работ необходимо _____

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются :

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: Начальное общее образование ;Основное общее образование.

б) проектная допустимая численность обучающихся - 109 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 76 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2016- 2017 годов - 21 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 21 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 0 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего – 10 ; количество обучающихся - 52 человек;

из них обучаются:

в 1 смену – 10 классов, 52 обучающихся;

во 2 смену - ___ классов, _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - _имеются_____;

з) наличие программ развития образовательной организации- имеются;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 51 человек 46 %;

научных работников - _____ - _____ человек _____ %;

инженерно-технических работников – 47 человек 42 %;

административно-хозяйственных работников – 10 человек 9 %;

производственных работников - _____ человек _____ %;

учебно-воспитательных работников - _____ человек _____ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 3 человек 3 %;

к) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год- имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как _удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	3	3	100	Да	Да	Удов.	Да	
2.	Кабинеты географии	1	1	100	Да	Да	Удов.	Да	

3.	Кабинет русского языка	2	2	100	Да	Да	Удов.	Да	
4.	Кабинет математики	2	2	100	Да	Да	Удов.	Да	
5.	Кабинет СБО	1	1	100	Да	Да	Удов.	Да	
6.	Кабинет истории	1	1	100	Да	Да	Удов.	Да	
7.	Кабинет рисования	1	1	100	Да	Да	Удов.	Да	
8.	Кабинет пения	1	1	100	Да	Да	Удов.	Да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость –30 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – не имеется;

музей – имеется, приспособлен, емкость – 9 человек, состояние – удовлетворительное;

учебные мастерские – имеются, приспособлено -2; типовых помещений-2, емкость – 9 человек, профиль мастерских, швейная мастерская – 2; столярная мастерская – 1; слесарная мастерская -1. состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс – не имеется,

в) организация компьютерной техникой- обеспечена не в полном объеме

общее количество компьютерной техники - 27 единиц, из них подлежит списанию - 5 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 3 единиц.

Основные недостатки: нет _____

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - обеспечивает

проведение занятий его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «24» июля 2017 г. № 1, (комиссия созданная приказом по организации)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется.

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 3; доска ученическая -5; шкаф книжный -5;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 16; стулья офисные - 100; кровати - 100;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 6019 ; фонд учебников - 2855- 80 % ;
научно-педагогическая и методическая литература – 1076 .

Основные недостатки: нет

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное :

общая площадь участка -15,676 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются ,соответствуют санитарным требованиям (акт №2 от 24 июля 2017 года)

Основные недостатки: нет ;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –имеются , состояние удовлетворительное . Требованиям безопасности соответствуют.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются .

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

медицинским персоналом в количестве 3 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач психиатр		1	Штат.	
Мед.сестра		2	Штат.	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «03»октября 2016 г, № ЛО -64-01-003573, регистрационный номер_серия ЛО-64 0003885;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется , приспособлен , емкость –5 человек, состояние – удовлетворительное ;

логопедический кабинет – имеется , типовое помещение, емкость – 8 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется , приспособлен емкость – 8 человек, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет – не имеется, ,
 процедурная – имеется, приспособлен, емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное;

19 Потребность в медицинском оборудовании имеется: секундомер в кол-ве - 2шт.; динамометр кистевой - 2-х видов (для детей разных возрастных групп) в кол-ве - 4шт.; оториноскоп с набором воронок в кол-ве - 1 шт.; бактерицидный облучатель воздуха; аппарат искусственной вентиляции легких Амбу в кол-ве - 1 шт.; травматологическая укладка 1 комплект; зонды желудочные разных размеров - 4 шт.; дозаторы для мыла; корцанг - 4шт.; сейф для хранения медикаментов - 1шт. коврик - 1 шт.

Основные недостатки: нет;

8. Питание обучающихся – организовано :

а) питание организовано в одну смену,

столовых на 100 посадочных мест. Буфет не имеется. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов закупаемых по договорам согласно закона ФЗ-44 от 14.04.2013 года.

Основные недостатки: нет.

хранение продуктов организовано, санитарным нормам

соответствует.

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – не достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется: холодильное оборудование в кол-ве 3 шт.; посудомоечная машина – 1 шт..

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: нет.

ж) обеспеченность столовой посудой : не достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Основные недостатки :нет;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован, установлены питьевые куллеры

Основные недостатки: нет.

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется_; договор № 1129 от 30.12.2016г. с ФГУП «Дезинфекционный центр» г.Балаково Саратовской области.;

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют не в полном объеме (16 спальных комнат нуждаются в замене осветительных приборов).

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10.) Транспортное обеспечение организации - организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, ___ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- имеются,

установленным требованиям : соответствуют.

Основные недостатки: нет автотранспорта соответствующего для перевозки воспитанников (вышел срок эксплуатации).

Потребность в замене (дополнительной закупке) –имеется количество - 1 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами-вахтерами в.(в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: договор № 80 от 01.03.2017 года. :Подключение к пульту централизованного наблюдения «Охрана» технических средств охраны ,установленных на объекте «Управлением вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Саратовской области.

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы ;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием мобильного телефона ;

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

Основные недостатки:_____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояние пожарной безопасности не проводилась_____.

Основные результаты приемки _____ и предписания _____ ;

б) требования пожарной безопасности выполняются ;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации

установлена ОПС «ГРАНИТ 24»,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая речевое оповещение о пожаре и вывод сигнала на пульт диспетчера «Стрелец- Мониторинг города Саратова.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии ;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся

и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны . Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены ;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась . Вывод на основании акта №102 от «10»сентября

2015 года, выданного электроизмерительная лаборатория И.П.Листопадов – соответствует нормам.

(з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано согласно приказа по организации.

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентралью; состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена,

«19»мая 2017 года. № 9(акт гидравлического испытаний тепловых сетей).

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива

_____.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет естественная.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно МУМП УЖКХ п.Алексеевка .

16. Газоснабжение образовательной организации: _____.

17. Канализация (водоотведение) функционирует согласно договора №3 от 21.02.2017 г. ООО Каптаж.

II. Заключение комиссии

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам п.Алексеевка Хвалынского района ; год постройки .
к новому 2017 -2018 учебному году готова.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса _____.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.


Председатель комиссии: _____ И.В. Седова
(роспись) (инициалы, фамилия)


Секретарь комиссии: _____ Е.Ю.Ксенофонтова
(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии : _____ Г.В. Калягина
(роспись) (инициалы, фамилия)

_____ Федорова Н. В.
(роспись) (инициалы, фамилия)



(роспись)


(роспись)


(роспись)

(роспись)

Розанова Н. В.

(инициалы, фамилия)

Тарасов И.Ю.

(инициалы, фамилия)

Батраев И.Ш.

(инициалы, фамилия)

Гаврилов А.В.

(инициалы, фамилия)